

REISEMOBILE

SALES GUIDE 2017

CARACOMPACT // CARAHOME // CARALOFT // CARASUITE

MODELLE 2017





CARACOMPACT

Grundrisse: 2 Familiengrundrisse: 1 Schlafplätze: bis zu 3

bis 3,5 Tonnen

CARACOMPACT EDITION [PEPPER]

Grundrisse: 2 Familiengrundrisse: 1 Schlafplätze: bis zu 3

bis 3,5 Tonnen



CARAHOME

Grundrisse: 3 Familiengrundrisse: 3 Schlafplätze: bis zu 6

Schlafplätze: bis 3,5 Tonnen

MODELLE 2017





CARALOFT

Grundrisse: 4
Familiengrundrisse: 3
Schlafplätze: bis zu 6

bis 3,5 Tonnen

CARASUITE


Grundrisse: 4
Familiengrundrisse: 4
Schlafplätze: bis zu 6

bis 3,5 Tonnen





GRUNDRISSE



Fahrzeuglänge über 7 m

CARALOFT

CARASUITE



PAKETE

Fiat-Paket (CaraCompact, CaraLoft, CaraHome) 29 kg

Klimaanlage Fahrerhaus Fiat, manuell

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar

Airbag Beifahrer

Tempomat - Cruise Control

Fahrerhaussitze drehbar (nicht CaraHome 600 DKG / 700 DG)

Fahrer- und Beifahrersitz mit Doppelarmlehnen und Kopfstützen

Höhenverstellung Beifahrersitz

Bereifung 16" statt 15"

Sitzkastenverkleidungen

Styling-Paket II (CaraHome)

Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert

Leichtmetallfelge mit Serienbereifung

Spoilerlippen Alu-Optik (Skid-plate)

Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen

Kühlergrill Fiat glänzend Schwarz

Tagfahrlicht-LED

WEINSBERS

Styling-Paket I (CaraHome)

Stoßfänger lackiert

Leichtmetallfelge mit Serienbereifung

Styling-Paket I (CaraCompact + CaraLoft)

Fahrerhaus in fer grau Metallic

Leichtmetallfelge mit Serienbereifung

Styling-Paket II (CaraCompact + CaraLoft)

Fahrerhaus in fer grau Metallic

Leichtmetallfelge mit Serienbereifung

Spoilerlippen Alu-Optik (Skid-plate)

Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen Kühlergrill Fiat glänzend Schwarz

Tagfahrlicht-LED

Styling-Paket III (CaraCompact + CaraLoft) (10kg)

Kühlergrill Fiat glänzend Schwarz

Leichtmetallfelge mit Serienbereifung

Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen

Spoilerlippen Alu-Optik (Skid-plate)

Tagfahrlicht-LED

TV-Paket 21,5"

Antennenkomplettsystem Oyster 65 Premium Twin inkl. LED-TV 21,5"
TV-Halter

WEINSBERG Smart-Paket (CaraHome) 17,5 kg

Insektenschutztür

Midi Heki anstatt Dachluke

Radiovorbereitung

Abwassertank isoliert und beheizt

WEINSBERG Smart-Paket (CaraCompact, CaraLoft) 17,5 kg

Insektenschutztür

Midi Heki anstatt Dachluke

Frontstoßstange in Weiß lackiert

Radiovorbereitung

Abwassertank isoliert und beheizt

Care-Drive-Paket

Spurhalteassisten mit Abblendautomatik

Reifenluft druck sensoren

Regen- und Licht-Sensoren

Media-Paket (FIAT)

Antenne DAB/DAB+

 ${\it Radio\ mit\ DAB, CD, Navigation, Touch screen\ inkl.\ Lenkrad fernbedienung}$

Rückfahrkamera inkl. Verkabelung

CaraKid-Paket

Stoffregal im Eingangsbereich inkl. Ablage oben

Stoffbezogene Wandverkleidung mit Gummibändern und Stofftasche in der Dinette

Becherhalter in der Dinette (inkl. Becher)

ISO-Fix-System für Aguti-Sitzgestell

Alkovenverkleidung mit Stoff und Kiiper-Netz / Gummibänder

Stoffbespannte Rückwand mit farbigen Gummibändern im Alkoven (seitlich)

Klapp-Tritt in WC

Selbstklebende magnethaftende Tafelfolie an T-Raumwand + Garagentür innen

Ausfallschutznetz anstatt Seriennetz im Bettbereich, bedruckt mit kindgerechten Motiven

Zusätzliche USB-Steckdose im Heck

4 zusätzliche Kleiderhaken im Bad

WILLI WEINSBERG-Kuschelkissen

Rausfallschutz - grundrissabhängig bei Quer- bzw. F-Bett

Media-Paket (WEINSBERG)

Antenne DAB/DAB+

Radio, All-in-One-Navigationssystem mit DAB+

Rückfahrkamera inkl. Verkabelung

MODELL**ÜBERSICHT**

CARACOMPACT

- Auβen kompakt, innen genügend Platz für alles, was das Abenteurerherz begehrt
- Zuverlässigkeit durch robustes Fahrwerk, GfK-Dach, umfassendes Sicherheitspaket und vieles mehr

HILFREICHE SONDER-AUSSTATTUNG / PAKETE

- Fiat-Paket
- > mehr Komfort beim Fahren
 Smart-Paket > mehr Luft, mehr
 Licht. aber ohne Insekten
- Media-Paket > führt ans Ziel und vereinfacht das Rangieren
- > Care-Drive-Paket
 > mehr Sicherheit
- 2. Garagentür links> einfachere Beladung
- Trittstufe
- > bequemer Ein- und Ausstieg
 Faltsystem Fahrerhaus Remis
- > hält Blicke und Hitze fern



POLSTERSTOFFE



TURIN serienmäβig



OCEAN serienmäβig



ALU serienmäβig



LEMON serienmäβig



ACTIVE NAVY gegen Aufpreis




- 220 cm kompakte und handliche Außenbreite > nicht viel breiter als ein PKW
- Easy-Travel-Box als zentrale Versorgungseinheit für Wasser und Flektrik > alles an einem Platz
- Große Heckgarage mit Ablagefächern und Verzurrmöglichkeit
- Viel Stauraum im Deckenschrank und versteckt in der Trittstufe am Bett
- Komfortable Bedienung der Garagentüren und Serviceklappen dank Einhandverschluss > LMC Breezer und Carado Perfect verwenden 2 Drehknebel
- Sicherheit durch frostgeschützte Verlegung der Wasserleitung an den Warmluftschläuchen
- Leistungsstarker 3-Flamm-Gaskocher mit hochwertiger Glasabdeckung und Flammschutz
- Dometic Keramik-Kassetten-WC > Sitzkomfort wie zu Hause
 - Großes Spülbecken aus Edelstahl > mit Platz für Töpfe
- GfK-Dach > gegen Dellen im Dach
- Fenderverkleidung mit nicht sichtbarer Befestigung



WETTBEWERBSPRODUKTE


Adria Compact Dethleff's Trend T Hobby Optima T

CARACOMPACT 600 MEG



| Technische Daten – CaraCompact | 600 MEG |
|--|-----------------------|
| Gesamtlänge (cm) | 674 |
| Breite cm (außen/innen) | 220 / 205 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.680 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 820 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 196 x 80; 192 x 80 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/110 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 l-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

CARACOMPACT 600 MG



| Technische Daten – CaraCompact | 600 MG |
|--|--------------|
| Gesamtlänge (cm) | 674 |
| Breite cm (außen/innen) | 220 / 205 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 276 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.680 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 820 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 3 |
| Bettenmaße Bug (cm) | 198 x 108/60 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 199 x 146 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/110 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 l-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

MODELL**ÜBERSICHT**

CARACOMPACT EDITION [PEPPER]

- Extra-scharfes Sondermodell mit Vollausstattung
- Peugeot-Chassis mit 130 PS, Tempomat mit Cruise Control, High-End Entertainment- und Multimediapaket und vieles mehr
- > 16" Alufelgen
- Pioneer EVO Multimediagerät

ALLES INKLUSIVE!

Das umfangreichste Zubehörpaket der Branche ohne Zuzahlung!








- hat 130 PS mit AdBlue®
- hat Klimaautomatik
- + hat vollautomatische SAT-Anlage
- + hat 21.5" LED-TV
 - nat TV-Halterung mit Schwenkarm
- 🛧 hat Pioneer Navgate Evo Multimedia
- hat Markise (Achtung: neuer Stoff)
 - hat Rückfahrkamera
 - + hat 16" Alufelgen
 - hat Active Line-Polster
 - hat Tom Tailor Home Edition
 - hat Vorzeltleuchte
 - + hat Tempomat
 - ♦ hat Ambientebeleuchtung
 - hat CP-Plus-Bedienteil
 - hat Panorama-Dachfenster
 - hat Lederlenkrad und Lederschaltknauf
 - ♣ hat Insektenschutztür
 - hat Reifenluftdrucksensor
 - hat Abwassertank isoliert, beheizt
 - 💠 hat Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
 - + hat elektrische Auβenspiegel beheizt, verstellbar
 - 💠 hat zweite Garagentür
 - hat Schwenktisch
 - hat USB-Steckdosen




- hat Duschraum de Luxe
- + hat große Dachluke
- hat Easy-Travel-Box
- hat elektrische Fensterheber

CARACOMPACT 600 MEG



| Technische Daten – CaraCompact Edi | tion Pepper |
|--|------------------------|
| Gesamtlänge (cm) | 674 |
| Breite cm (außen/innen) | 220 / 205 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 276 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.680 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 820 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenmaβe Heck (cm) | 196 x 80 ; 192 x 80 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/110 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

CARACOMPACT 600 MG



| Technische Daten – CaraCompact Ed | lition Pepper |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 674 |
| Breite cm (auβen/innen) | 220 / 205 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 276 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.680 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 820 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 3 |
| Bettenmaβe Bug (cm) | 198 x 108/60 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 199 x 146 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/110 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

MODELL**ÜBERSICHT**

CARAHOME

Viel Platz, sowohl bei Kopffreiheit im Alkoven als auch in der Heckgarage

HILFREICHE SONDER-AUSSTATTUNG / PAKETE

- Fiat-Paket
 > mehr Komfort beim Fahren
- Smart-Paket
 > mehr Luft, mehr Licht,
 aber ohne Insekten
- Media-Paket > führt ans Ziel und vereinfacht das Rangieren
- CaraKids-Paket > Sicherheit und Spaß für die Kinder
- 2. Garagentür links
 > einfachere Beladung
- Trittstufe > bequemer Einund Ausstieg auch für die Kleinen



POLSTERSTOFFE



TURIN serienmäβig



OCEAN serienmäβig



ALU serienmäβig



LEMON serienmäßig



ACTIVE NAVY gegen Aufpreis




- Geräumiger Alkoven mit optional klappbarem Bett
- Zentral zugängliche Tanks durch Serviceklappe im Fahrzeuginnenraum
- Große Heckgarage mit Ablagefächern und Verzurrmöalichkeit
- Viel Stauraum in Decken- und Kleiderschränken
- Komfortable Bedienung der Garagentüren und Serviceklappen dank Einhandverschluss > bei vielen Mithewerhern mit zwei Drehknehelverschlüssen
- Sicherheit durch frostgeschützte Verlegung der Wasserleitung an den Warmluftschläuchen
- Leistungsstarker 3-Flamm-Gaskocher mit hochwertiger Glasabdeckung und Flammschutz
- Dometic Keramik-Kassetten-WC > Sitzkomfort wie zu Hause
- Großes Spülbecken aus Edelstahl > mit Platz für Töpfe
- GfK-Dach > gegen Dellen im Dach
- Fenderverkleidung mit nicht sichtbarer Befestigung



WETTBEWERBSPRODUKTE


Carado Sunlight Forster Chausson Bürstner

CARA**HOME 550 MG**



| Technische Daten – CaraHome | 550 MG |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 324 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2750 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 750 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 4 |
| Bettenmaße Alkoven (cm) | 199 x 140 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 135/115 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 110/- |
| Wassertank in I | 10/124 |
| Abwassertank in | 101 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 4 |

CARAHOME 600 DKG



| Technische Daten – CaraHome | 600 DKG |
|--|------------------------|
| Gesamtlänge (cm) | 647 |
| Breite cm (auβen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 324 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2830 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 670 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 6 |
| Schlafplätze | 6 |
| Bettenmaße Alkoven (cm) | 199 x 140 |
| Bettenmaße Mitte links (cm) | 176 x 100 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 211 x 74 / 200 x 76 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 110/190 |
| Wassertank in I | 10/124 |
| Abwassertank in | 101 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 l-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 4 |

CARAHOME 21

CARA**HOME 700 DG**



| Technische Daten – CaraHome | 700 DG |
|--|-----------|
| Gesamtlänge (cm) | 743 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 324 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2960 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 540 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 6 |
| Schlafplätze | 6 |
| Bettenmaße Alkoven (cm) | 199 x 140 |
| Bettenmaße Mitte links (cm) | 184 x 98 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 141 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 110/190 |
| Wassertank in I | 10/124 |
| Abwassertank in | 101 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |



MODELL**ÜBERSICHT**

CARALOFT



POLSTERSTOFFE



TURIN serienmäβig



OCEAN serienmäβig



ALU serienmäβig



LEMON serienmäβig



ACTIVE NAVY gegen Aufpreis







- Mehr Raum und Stehhöhe unter dem Hubbett bei den GR 650 MGH/700 MEH/700 MXH
- Easy-Travel-Box als zentrale Versorgungseinheit für Wasser und Elektrik
- Große Heckgarage mit Ablagefächern und Verzurrmöalichkeit
- Viel Stauraum im Deckenschrank und in der Trittstufe am Bett
- Komfortable Bedienung der Garagentüren und Serviceklappen dank Einhandverschluss > bei vielen Mithewerhern mit zwei Drehknehelverschlüssen
- Sicherheit durch frostgeschützte Verlegung der Wasserleitung an den Warmluftschläuchen
- Leistungsstarker 3-Flamm-Gaskocher mit hochwertiger Glasabdeckung und Flammschutz
- Dometic Keramik-Kassetten-WC > Sitzkomfort wie zu Hause
- Großes Spülbecken aus Edelstahl > mit Platz für Töpfe
- GfK-Dach > gegen Dellen im Dach
- Fenderverkleidung mit nicht sichtbarer Befestigung



WETTBEWERBSPRODUKTE


Carado Sunlight Dethleffs Trend T/ Globebus Forster Hobby Optima de luxe Adria Coral Axcess

CARA**LOFT 550 MG**




| Technische Daten – CaraLoft | 550 MG |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 599 |
| Breite cm (auβen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 279 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2590 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 910 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 210 x 135/115 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 110/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 4 |

CARA**LOFT 600 MF**




| Technische Daten – CaraLoft | 600 MF |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 647 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 279 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2670 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 830 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenmaβe Heck (cm) | 201 x 133/103 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 4 |

CARALOFT 650 MEG



| Technische Daten – CaraLoft | 650 MEG |
|--|--------------|
| Gesamtlänge (cm) | 701 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 279 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2740 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 760 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 2 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 201 x 86 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

CARALOFT 650 MF



| Technische Daten – CaraLoft | 650 MFH |
|---|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 701 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 279 / 200 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2740 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 760 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 6 |
| Hubbett (optional) | 192 x 140 1) |
| Bettenmaße Bug (cm) | 210 x 123/110 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 201 x 133/103 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem | Combi 6 |

12 I-Boiler inkl. Umluftanlage

MODELL**ÜBERSICHT**

CARASUITE



_ 2,10 m Höchste Stehhöhe

Stehhöhe

1,95 m Stehhöhe Küche und Heck

1,90 m Stehhöhe unter dem Hubbett

bei den Grundrissen CaraLoft 650 MG

CaraLoft 700 ME CaraLoft 700 MX



POLSTERSTOFFE



TURIN serienmäßig



OCEAN serienmäßig



ALU serienmäßig




LEMON serienmäßig



ACTIVE NAVY gegen Aufpreis




CARASUITE 650 MF



| Technische Daten – CaraSuite | 650 MF |
|---|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 701 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 294 / 215 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2810 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 690 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 6 |
| Hubbett (optional) | 192 x 140 |
| Bettenmaße Bug (cm) | 210 x 123/110 |
| Bettenmaβe Heck (cm) | 201 x 133/103 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem | Combi 6 |


12 I-Boiler inkl. Umluftanlage

CARASUITE 650 MG



| Technische Daten – CaraSuite | 650 MG |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 701 |
| Breite cm (auβen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 294 / 215 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2770 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 730 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 5 |
| Hubbett (optional) | 192 x 140/120 |
| Bettenmaβe Bug (cm) | 210 x 123/72 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 210 + 135/123 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 I-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

CARASUITE 700 ME



| Technische Daten – CaraSuite | 700 ME |
|---|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 743 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 294 / 215 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2850 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 650 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 5 |
| Hubbett (optional) | 192 x 140/120 |
| Bettenmaße Bug (cm) | 210 x 123/72 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 2 x 201 x 86 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem | Combi 6 |

12 I-Boiler inkl. Umluftanlage

CARASUITE 700 MX



| Technische Daten – CaraSuite | 700 MX |
|--|---------------|
| Gesamtlänge (cm) | 743 |
| Breite cm (außen/innen) | 230 / 216 |
| Höhe cm (auβen/innen) | 294 / 215 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2850 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg) | 650 |
| Anhängelast (kg) | 2000 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 |
| Schlafplätze | 5 |
| Hubbett (optional) | 192 x 140/120 |
| Bettenmaße Bug (cm) | 210 x 123/72 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 200/190 x 140 |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 145/- |
| Wassertank in I | 10/100 |
| Abwassertank in | 95 |
| Trumatic C-Gasheizung mit integriertem 12 l-Boiler inkl. Umluftanlage | Combi 6 |

WICHTIGE **HINWEISE**

FRI ÄUTFRUNGEN ZU DEN GEWICHTSANGABEN

DIE MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

gem. Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012 ist,

sofern nichts Abweichendes geregelt ist, definiert als:

Masse des Fahrzeugs mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben (inkl. Bordwerkzeug: bei CaraCompact, CaraHome + CaraLoft ohne Reserverad)

- + Kraftstofftank zu 90 % gefüllt
- + 75 kg (Masse des Fahrers)
- + Alu-Flüssiggasflasche (11 kg) zu 100% gefüllt (entspricht 18 kg Gesamtmasse)
- + Frischwassertank (100% gefüllt; Fassungsvermögen begrenzt auf 10 I* Frischwasser im Fahrbetrieb, sofern technisch vorgesehen; bei CaraBus begrenzt auf 20 I* Frischwasser im Fahrhetrieh)
- + Frischwassererhitzer zu 100% gefüllt
- = Masse in fahrhereitem Zustand
- * Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6. Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil ie nach Fahrzeugmodell begrenzt auf 10 oder 20 Liter (empfohlene Fahrbefüllung). Bei geschlossenem Überlaufventil beträgt das Fassungsvermögen des Frischwassertank 80 I (bei CaraBus 601 MQH 110 I).

CaraKids-Paket CaraHome

Kuschelkissen mit WILLI WEINSBERG-Motiv

WILLI WEINSBERG Aufkleber

4 zusätzliche Kleiderhaken im Bad

Stoffregal im Eingangsbereich inkl. Ablage oben

 Stoffbezogene Wandverkleidung mit Gummibändern und Stofftasche in der Dinette

ISO-Fix-System für Aguti-Sitzgestell

Alkovenverkleidung mit Stoff und Kiiper-Netz/ Gummibänder

Stoffbespannte Rückwand mit farbigen Gummibändern im Alkoven (seitlich)

2 Klapp-Tritt in WC Magnethaftende Tafelfolie an T-Raumwand + Garagentür innen Ausfallschutznetz im Bettbereich

3 zusätzliche USB-Steckdose im Heck









TRUMA-INET-SYSTEM







Klimasysteme



HEIZUNG, KLIMA UND GASVORRAT PER APP*

Durch das praktische Truma-iNet-System inklusive App kannst Du die Heizung und Klimaanlage in Deinem mobilen Zuhause von überall aus steuern und kontrollieren. Wie viel Gas ist noch an Bord? Das digitale Gas-Füllstandsmessgerät gibt Dir auf Deinem Smartphone oder Tablet Bescheid.



^{*} Komponenten optional erhältlich

PIONEER NAVGATE EVO

DER PERFEKTE REISEASSISTENT*

- Europa-Navigation speziell für Reisemobile in 44 Ländern
- 5.600 Stellplätze aus dem Reisemobil Bordatlas
- Parmonisch integriert, einfach und sicher bedienbar
- Sichere Smartphone-Bedienung mit Sprachsteuerung, Freisprechen und Streaming
- 7"-Multitouch-Display
- Pheckkamera-Schnellzugriff auch ohne Rückwärtsgang
- Integrierter DAB+ Empfänger
- Zukunftssicher DAB-Radioempfang + Smartphone-Schnittstellen
- Ausbaufähig Infrarot-Fernbedienung und DVD-Spieler erhältlich



^{*} Komponenten optional erhältlich

NOTIZEN



Dein Urlaub!



www.weinsberg.com